

# R1年度 中川町乳幼児定期予防接種日程表

場所:中川町立診療所

持ち物:予診票・母子健康手帳・診療所診察



ワクチンの種類	ロタウイルス	小児用肺炎球菌	5種混合	B型肝炎	BCG	麻しん風しん(MR) 第1期	水痘(水ぼうそう)
	経口生ワクチン	不活化ワクチン	不活化ワクチン	不活化ワクチン	注射生ワクチン	注射生ワクチン	注射生ワクチン
	対象月齢 1歳:生後6週～24週未満 5歳:生後6週～32週未満	生後2ヶ月～5歳未満	生後2ヶ月～90ヶ月未満	生後2ヶ月～1歳未満	生後1歳未満	1歳～2歳未満	1歳～3歳未満
回数・間隔	1歳(ロタリックス)2回 生後6～24週未満 27日以上あけて2回。生後24週までに完了。 ★町ではロタリックス使用 5歳(ロタック)3回 生後6～32週未満 27日以上あけて3回。生後32週までに完了。 ※いづれも初回接種については生後14週0日後までの間	4回 生後2～7ヶ月未満で開始 27日以上あけて初回免疫3回接種後、60日以上あけてかつ、1歳を過ぎてから追加免疫1回 ※初回免疫は12ヶ月未満までに完了し、追加免疫を12ヶ月以降～15ヶ月までに接種	4回 生後2～7ヶ月未満で開始 20日以上の間隔(標準的には20～56日まで)で初回免疫3回接種後、6～18ヶ月あけて追加免疫1回 (ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、ヒブの5種類混合ワクチン)	3回 27日以上あけて2回接種後、1回目から140日以上あけて3回目接種 ※1歳までに3回目を終了させること。	1回 1歳に達するまでに、接種を終えてください。 標準的な接種時期は生後5ヶ月以上8ヶ月未満です。	1回 第1期の標準的な接種時期は、生後12～15ヶ月です。 ※就学1年前に2回目の接種として第2期があります。 時期が来ましたら、お知らせ致します。	2回 1回目の標準的な接種時期は、生後12～15ヶ月です。 2回目は、1回目から3ヶ月以上(標準6～12ヶ月)あけます。
同時接種				同時接種			
受付時間	①14:30～14:45(初回・2回目) ②15:15～15:30(小児肺炎球菌追加・5種混合追加)	③14:45～15:00(初回・2回目) ④15:00～15:15(追加)	14:30～14:45	15:15～15:30			
4月	4月2日(水)	4月2日(水)	4月2日(水)	4月2日(水)			
5月	5月7日(水)	5月7日(水)	5月7日(水)	5月7日(水)			
6月	6月4日(水)	6月4日(水)	6月4日(水)	6月4日(水)			
7月	7月2日(水)	7月2日(水)	7月2日(水)	7月2日(水)			
8月	8月6日(水)	8月6日(水)	8月6日(水)	8月6日(水)			
9月	9月3日(水)	9月3日(水)	9月3日(水)	9月3日(水)			
10月	10月1日(水)	10月1日(水)	10月1日(水)	10月1日(水)			
11月	11月5日(水)	11月26日(水)	11月6日(水)	11月6日(水)			
12月	12月3日(水)	12月3日(水)	12月3日(水)	12月3日(水)			
1月	1月7日(水)	1月7日(水)	1月7日(水)	1月7日(水)			
2月	2月4日(水)	2月4日(水)	2月4日(水)	2月4日(水)			
3月	3月4日(水)	3月4日(水)	3月4日(水)	3月4日(水)			

※予防接種により受付時間が異なりますので、ご注意ください。(時間厳守)

※季節性インフルエンザ(任意接種)は11～12月の実施予定です。詳細は10月頃、回覧やお知らせ君で周知します。

予防接種は感染予防のため一般外来診察が終わってから開始しますので、待ち時間が長くなる場合があります。ご理解・ご協力をお願いします。

## 接種の流れ

- ①診療所窓口へ予診票・母子健康手帳・診察券を提出してください。※診察券は、最初の受診日に診療所窓口で発行してもらってください(有料)
- ②体温測定、診察(予診)、接種については看護師の指示に従ってください。体温は、診療所で測ってください。(診療所に体温計があります)  
※わきの汗を拭きとり、衣服に熱がこもっていないか確認しましょう。
- ③接種後はお子さんの体調の変化にご注意ください。

## 町外医療機関で接種する場合

- 定期予防接種は住民票のある市町村で受けるのが原則です。**里帰り等の理由で町外の市町村で受ける場合は、「予防接種依頼書」が必要です。事前に保健師までご連絡願います。**

## 注意事項

- 中川町では、ロタ・小児肺炎球菌・ヒブワクチン・5種混合及び水痘・麻しん風しんは同時接種をしています。
- 予防接種の接種間隔に注意しましょう！

### 注射生ワクチンを受けたら

BCG・麻しん風しん  
おたふくかぜ・水痘

0.7

※月曜日に接種したら、4週間後の月曜日に別のワクチン接種

注射生ワクチン

注射生ワクチンを受けても、経口生ワクチンと不活化ワクチンを受ける場合の接種間隔の制限はなし。

### 経口生ワクチンを受けたら

ロタウイルス など

異なるワクチンの接種間隔の制限なし。

※2種をし

経口生ワクチン  
不活化ワクチン

### 不活化ワクチンを受けたら

小児用肺炎球菌 B型肝炎ワクチン  
インフルエンザ 5種混合  
日本脳炎 子宮頸がん予防ワクチン

\* コロナワクチンについては、前後2週間以上の間隔をあけます。



## 任意接種について

※任意予防接種を希望する方は、直接診療所(7-2018)にご予約ください。

接種費用は全額自己負担(1回10,000円前後)です。

・おたふくかぜ

対象:1歳以上 1回

～接種間隔や回数、他の予防接種との調整など、わからないことがありましたら、保健師までご連絡ください。～

【お問い合わせ先】 中川町役場住民課健康推進係 保健師 TEL 7-2813

## コロナに感染したら？

- 定期の他の予防接種については、症状がなくなつてから2週間程度間隔を開けてから受けましょう。
- 家族に感染者がいた場合は、2～3日程度様子をみて、お子様の体調が良ければ接種は可能です。心配な場合はかかりつけ医に相談しましょう。

★異なるワクチンの接種間隔の制限が、種類によってなくなりましたが、予防接種後2～4日間は体調の変化をみましょ

★同じワクチンを複数回接種する場合は、それぞれに定められた間隔があるので、ご注意ください。